

**CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect**

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltulele pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) | |
|---|-----------------------------|---|--------------------|----------------|
| | | | Lei | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| CAPITOL I | | | | |
| i. Constructii si instalatii | | | | |
| 2 | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | | 0.00000 |
| 3 | 4.1.2 | Rezistenta | | 0.00000 |
| | | <i>01 Amplasarea unui monument</i> | | 0.00000 |
| 5 | 4.1.3 | Arhitectura | | 0.00000 |
| 6 | 4.1.4 | Instalatii | | 0.00000 |
| 7 | 4.1.5 | Alte categorii de constructii | | 0.00000 |
| TOTAL CAPITOL I | | | | 0.00000 |
| CAPITOL II | | | | |
| ii. Montaj | | | | |
| 9 | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | | 0.00000 |
| TOTAL CAPITOL II | | | | 0.00000 |
| CAPITOL III | | | | |
| iii. Procurare | | | | |
| 11 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | | 0.00000 |
| 12 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | | 0.00000 |
| 13 | 4.5 | Dotari | | 0.00000 |
| 14 | 4.6 | Active necorporale | | 0.00000 |
| TOTAL CAPITOL III | | | | 0.00000 |
| CAPITOL IV | | | | |
| IV. Probe | | | | |
| 16 | 6.2 | Probe tehnologice si teste | | 0.00000 |
| TOTAL CAPITOL IV | | | | 0.00000 |
| TOTAL 01 Amplasarea unui monument (fara TVA) | | | | 0.00000 |
| TVA (19.00000%) | | | | 0.00000 |
| TOTAL 01 Amplasarea unui monument (cu TVA) | | | | 0.00000 |



**CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv**

| Nr. | Nr. cap. Deviz General | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | Din care C+M |
|-------------------------|------------------------------|---|--------------------|----------------|
| | | | Lei | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1.2 | Amenajarea terenului | 0.00000 | 0.00000 |
| 2 | 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0.00000 | 0.00000 |
| 3 | 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0.00000 | 0.00000 |
| 4 | 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | 0.00000 | 0.00000 |
| 5 | 3.5 | Proiectare | 0.00000 | 0.00000 |
| 5.1 | 3.5.1 | Tema de proiectare | 0.00000 | 0.00000 |
| 5.2 | 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | 0.00000 | 0.00000 |
| 5.3 | 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 0.00000 | 0.00000 |
| 5.4 | 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 0.00000 | 0.00000 |
| 5.5 | 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 0.00000 | 0.00000 |
| 5.6 | 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 0.00000 | 0.00000 |
| 6 | 4 | Cheltuieli pentru investitia de baza | 0.00000 | 0.00000 |
| 6.1 | 4.1 | Constructii si instalatii | 0.00000 | 0.00000 |
| | | 01 Amplasarea unui monument | 0.00000 | 0.00000 |
| 6.2 | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00000 | 0.00000 |
| 6.3 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00000 | 0.00000 |
| 6.4 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00000 | 0.00000 |
| 6.5 | 4.5 | Dotari | 0.00000 | 0.00000 |
| 6.6 | 4.6 | Active necorporale | 0.00000 | 0.00000 |
| 7 | 5.1 | Organizare de santier | 0.00000 | 0.00000 |
| 7.1 | 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 0.00000 | 0.00000 |
| 7.2 | 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0.00000 | 0.00000 |
| 9 | 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00000 | 0.00000 |
| TOTAL (fara TVA) | | | 0.00000 | 0.00000 |
| TVA (19.00000%) | | | 0.00000 | 0.00000 |
| TOTAL (cu TVA) | | | 0.00000 | 0.00000 |



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|---|---|------|------------|--|----------------------------------|
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| Constructii/Finisaje Arhitectura | | | | | |
| 1 | RCSK22B%AsIm - Finisaj cu placi /granit/piatra/imitatii marmura, cu placi | mp | 7.500 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 1.1 | 2202211 - Placa din granit | mp | 7.500 | 0.00000 | 0.00000 |
| 2 | CG06A02* - Sistem de placare ceramica cu mortar adeziv Adeplast AFS gri C2 TE S1, mortar Adeplast Qk-7 si sapa Adeplast Top 1, pentru placare flexibila la exterior | mp | 7.500 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 2.1 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | ora | 6.062 | 0.00000 | 0.00000 |
| 2.2 | 600002943 - Mortar Adeplast Qk-7 pentru rostuirea placarii ceramice cu aplicare la interior si exterior, aplicat in strat de 2-7 mm, de culoare clinker, clasa de material CG2WA conform SR EN 13888 / 2009 | kg | 5.000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 3 | RPZC04F - Strat hidroizolant la cald cu mastic de bitum cu adaos de cauciuc pe supraf inclinate > 40% sau vert | MP | 7.500 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 3.1 | 2600062 - Bitum cu adaos de cauciuc tip sac 95/105 S 10546 | kg | 33.990 | 0.00000 | 0.00000 |
| 4 | CI27A01* - Chit siliconic pentru rostuirea materialelor ceramice, la interior si exterior, cu sectiunea rostului 5mmx3mm (lxh) | ml | 2.300 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 4.1 | 6102815 - Chit siliconic | kg | 0.829 | 0.00000 | 0.00000 |
| 5 | RPCE02A01>Asim - Dop de bitum tip D | m | 2.200 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 6 | CI26C01*Asim - Chit de rostuit sub forma de pulbere, pe baza de cimentnt | mc | 0.200 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 6.1 | 20017713 - Chit de rostuit sub forma de pulbere, pe baza de cimentnt | kg | 2.300 | 0.00000 | 0.00000 |
| TOTAL Constructii/Finisaje Arhitectura | | | | | 0.00000 |



| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|------------|---------|---------|
| 2 | | | | | |
| 7 | DD11A01^Asim - Refacerea pavaj cu placi de granit cu grosimea de 2 cm | mp | 13.650 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 7.1 | 2202211 - Placa din granit | mp | 13.650 | 0.00000 | 0.00000 |
| 8 | CG06A02^ - Sistem de placare ceramica cu mortar adeziv Adeplast AFS gri C2 TE S1, mortar Adeplast Qk-7 si sapa Adeplast Top 1, pentru placare flexibila la exterior | mp | 13.650 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 8.1 | 3831 - Malaxor pt. adezivi | ora | 2.062 | 0.00000 | 0.00000 |
| 8.2 | 600002943 - Mortar Adeplast Qk-7 pentru rostuirea placarii ceramice cu aplicare la interior si exterior, aplicat in strat de 2-7 mm, de culoare clinker, clasa de material CG2WA conform SR EN 13888 / 2009 | kg | 5.000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 9 | RPIZC04F - Strat hidroizolant la cald cu mastic de bitum cu adaos de cauciuc pe supraf inclinate > 40% sau vert | MP | 13.650 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 9.1 | 2600062 - Bitum cu adaos de cauciuc tip sac 95/105 S 10546 | kg | 12.495 | 0.00000 | 0.00000 |
| 10 | CI27A01* - Chit siliconic pentru rostuirea materialelor ceramice, la interior si exterior, cu sectiunea rostului 5mmx3mm (lxh) | ml | 2.200 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 10.1 | 6102815 - Chit siliconic | kg | 0.114 | 0.00000 | 0.00000 |
| 11 | RPCE02A01>Asim - Dop de bitum tip D | m | 2.200 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 12 | CI26C01^Asim - Chit de rostuit sub forma de pulbere, pe baza de cimentnt | mc | 0.200 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 9.51807 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 12.1 | 20017713 - Chit de rostuit sub forma de pulbere, pe baza de cimentnt | kg | 1.120 | 0.00000 | 0.00000 |
| TOTAL 2 | | | | | 0.00000 |
| Instalatii electrice | | | | | |
| 13 | W2F01B01>Asim - Corp de iluminat pentru exterior, carcasa de aluminiu 2mm, sticla securizata semni-mata, calita, 8mm, cu carcasa de polipropilena, IP 67, dimensiuni 85x85x103 mm | buc | 4.000 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|------------|---------|---------|
| 13.1 | 5104151 - Corp de iluminat pentru exterior, carcasa de aluminiu 2mm, sticla securizata semni-mata, calita, 8mm, cu carcasa de polipropilena, IP 67, dimensiuni 85x85x103 mm | kg | 4.000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 14 | EC05A1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16 mmp | m | 40.000 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 14.1 | 4802248 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 1X 16 M s.8778 | m | 20.200 | 0.00000 | 0.00000 |
| 14.2 | 4802602 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3X 2,5 U s 8778 | m | 20.200 | 0.00000 | 0.00000 |
| 15 | IA15A01>Asim - Senzor crepuscular | buc | 1.000 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 16 | RPEE15B#Asim - Mont.interupator automat | BUCATA | 1.000 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 16.1 | 8005501956 - Intrerupator automat 1P+n IDPN 10A | buc | 1.000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 16.2 | 8006719263 - Diblu pvc marimea 2 nil-1030-75 | buc | 2.000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 17 | ED04A04^Asim - Contactor K18A, 2P, NO, tensiunea bobinei de comanda 230Vca | buc | 1.000 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 17.1 | 800010808 - Contactor K18A, 2P, NO, tensiunea bobinei de comanda 230Vca | buc | 1.000 | 0.00000 | 0.00000 |
| TOTAL Instalatiile electrice | | | | | 0.00000 |
| Structura de rezistenta | | | | | |
| 18 | TSC02A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 | mc | 17.600 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 19 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$ | tona | 31.700 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 6.85580 | 0.00000 |
| 20 | TSD01D1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare | mc | 17.600 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 21 | CA06A1 - Turnarea cu pompa a betonului simplu marca...1) in fundatii continue si izolate la adancimea de pompare pana la 10 M si distante pana la 15 M, inclusiv | mc | 0.500 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|------|------------|----------|----------------|
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 21.1 | 2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622 | mc | 0.504 | 0.00000 | 0.00000 |
| 22 | CA07D1 - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in radiere (placi, grinzi), fundatii continue si pereti (sub cota ? 0,00) a constructiei la adancime de pompare pana la 10 M si distante pana la 15 M, inclusiv | mc | 10.400 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 21.07125 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 22.1 | 2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622 | mc | 10.483 | 0.00000 | 0.00000 |
| 23 | TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$ | mc | 10.400 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 24 | CB01B01> - Cofraje din scandura pentru elemente simple (fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc) | mp | 17.000 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 5.78938 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 25 | CC01D2 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii radiere (grinzi), distantier din mortar de ciment | kg | 415.000 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 26 | CZ0301B1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 MM ; | kg | 415.000 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 27 | CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ; | kg | 415.000 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 28 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$ | tona | 0.415 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 29 | TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. buig. teren teren mijlociu | mc | 9.600 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| 30 | TSD04A01> - Compactare cu mai mecanic de 150-200 kg a umpluturii in strat de 20-30 cm, exclusiv udare strat din pamant necoeziv | mc | 1.000 | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | material: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | manopera: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | utilaj: | 0.00000 | 0.00000 |
| | | | transport: | 0.00000 | 0.00000 |
| TOTAL Structura de rezistenta | | | | | 0.00000 |

| | |
|------------------------------|---------|
| TOTAL GENERAL (fara TVA) | 0.00000 |
| TVA (19.00000%) | 0.00000 |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | 0.00000 |



Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutatea (tone) |
|-----|--|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 1 | 100014357 - Senzor crepuscular | buc | 1.000 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.000 |
| 2 | 100014427 - Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30% | mc | 2.500 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 2.700 |
| 3 | 100014429 - Nisip pentru rosturi 0-2 mm | mc | 0.047 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.027 |
| 4 | 2000195 - Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16MM | kg | 419.150 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.419 |
| 5 | 2000573 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM | kg | 419.150 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.419 |
| 6 | 20010013 - Material marunt | % | | | 0.00000 | Depozit | 0.000 |
| 7 | 20012678 - Apa | l | 325.000 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.216 |
| 8 | 20017713 - Chit de rostuit sub forma de pulbere, pe baza de cimentnt | kg | 2.300 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.002 |
| 9 | 2100270 - Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 15.250 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.015 |
| 10 | 2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci | kg | 196.750 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.157 |
| 11 | 2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | kg | 0.100 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.000 |
| 12 | 2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S 539 | kg | 9.482 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.008 |
| 13 | 2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622 | mc | 1.350 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 1.235 |
| 14 | 2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622 | mc | 17.483 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 27.466 |
| 15 | 2101509 - Mortar de ciment M100-T | mc | 0.548 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.599 |
| 16 | 2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM | mc | 0.615 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.425 |
| 17 | 2200965 - Margaritar (nisip) 3...7 MM | mc | 0.500 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.405 |
| 18 | 2202211 - Placa din granit | mp | 21.150 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.636 |
| 19 | 2600062 - Bitum cu adaos de cauciuc tip sac 95/105 S 10546 | kg | 33.990 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.027 |
| 20 | 2600218 - Bitum pentru drumuri tip D 120/180 stas 754 | kg | 42.400 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.041 |
| 21 | 2806616 - Distantier pentru pozitioarea armaturii in beton armat, din mortar ciment | buc | 72.250 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.002 |
| 22 | 2900668 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342 | mc | 0.050 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.008 |
| 23 | 2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040 | mc | 1.985 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.051 |
| 24 | 2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942 | mc | 0.090 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.030 |
| 25 | 2928361 - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte | mp | 1.911 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.021 |
| 26 | 2958990 - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit | kg | 22.611 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.017 |
| 27 | 2960565 - Lemne de foc | kg | 21.820 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.009 |
| 28 | 3064291 - Material marunt | % | | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.000 |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|-----------|---------|---------|---------|-------|
| 29 | 3803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889 | kg | 8.150 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.004 |
| 30 | 3803233 - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889 | kg | 2.700 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.002 |
| 31 | 4802248 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 1X 16 M s.8778 | m | 20.200 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.006 |
| 32 | 4802602 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3X 2,5 U s 8778 | m | 20.200 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.008 |
| 33 | 5104151 - Corp de iluminat pentru exterior, carcasa de aluminiu 2mm, sticla securizata semni-mata, calita, 8mm, cu carcasa de polipropilena, IP 67, dimensiuni 85x85x103 mm | buc | 4.000 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.012 |
| 34 | 5836911 - Surub cu cap inecat crestat am L 4 X 20 F2 S 1452 | buc | 2.000 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.000 |
| 35 | 5886899 - Cuie cu cap conic tip a1 2,8 X 50 OL 34 S 2111 | kg | 0.259 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.000 |
| 36 | 5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111 | kg | 1.900 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.002 |
| 37 | 600002943 - Mortar Adeplast Qk-7 pentru rostuirea placarii ceramice cu aplicare la interior si exterior, aplicat in strat de 2-7 mm, de culoare clinker, clasa de material CG2WA conform SR EN 13888 / 2009 | kg | 5.000 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.003 |
| 38 | 600002968 - Mortar adeziv Adeplast AFS C2 TE S1 gri pentru placare ceramica de gresie si faianta, gresie portelanata, piatra artificiala, clincher, marmura si piatra naturala, cu o alunecare de maxim 0,5 mm, timp deschis 30 de minute, in strat subtire de 4-5 mm, clasa de adezivi C2TES1 conform SR EN 12004+A1 / 2012 | kg | 90.000 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.060 |
| 39 | 600003029 - Sapa Adeplast Top 1 pe baza de ciment, pentru suprafete cu trafic greu, turnata in strat intre 30 - 80 mm, rezistenta la compresiune de minim 20N/mm2, granulatie maxima de 4 mm, clasa de material CT C20 F5 A9 conform SR EN 13813 / 2003 | kg | 3,525.000 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 1.425 |
| 40 | 600010808 - Contactor K18A, 2P, NO, tensiunea bobinei de comanda 230Vca | buc | 1.000 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.000 |
| 41 | 6102815 - Chit siliconic | kg | 0.829 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.000 |
| 42 | 6200975 - Combustibil lichid usor tip 1 stas 54 | kg | 0.484 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.001 |
| 43 | 6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382 | kg | 4.040 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.002 |
| 44 | 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente | mc | 1.865 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 1.165 |
| 45 | 6309903 - Confectie metalice sud.cornier < 70 MM pentru esafodaje | kg | 0.327 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.000 |
| 46 | 6433558 - Armatura in prefabr.beton OB 37 D = 6-10 MM calmat barem | kg | 415.000 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.415 |
| 47 | 6719392 - Tila pvc (cabloprot) tip 33 | buc | 1.000 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.000 |
| 48 | 7306661 - Bumbac de sters | kg | 0.010 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.000 |
| 49 | 7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | kg | 0.009 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.000 |
| 50 | 7319280 - Doze pt.aparate pt.tuburi izolante usor protejate -aip | buc | 1.000 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.000 |

| | | | | | | | |
|------------------------|---|-----|-------|---------|----------------|-----------------|-----------------|
| 51 | 7343982 - Rumegus din lemn | kg | 0.675 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.000 |
| 52 | 7815035 - Material marunt (bumbac,unsoare, benzina) | % | | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.000 |
| 53 | 8000277 - Material marunt | % | | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.000 |
| 54 | 8005501956 - Intrerupator automat 1P+n IDPN 10A | buc | 1.000 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.000 |
| 55 | 8006719263 - Dibli pvc marimea 2 nii-1030-75 | buc | 2.000 | 0.00000 | 0.00000 | Depozit | 0.000 |
| TOTAL Materiale | | | | | 0.00000 | Greutate | 38.41530 |




Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera - Om/ore - | Tarif mediu - Lei/ora - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Procent romani |
|-----|--|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 X 3 | 5 |
| 1 | 11000 - Betonist | 20.486 | 0.00000 | 0.00000 | 100.00000 |
| 2 | 13410 - Dulgher constructii | 21.043 | 0.00000 | 0.00000 | 100.00000 |
| 3 | 14100 - Electrician | 1.850 | 0.00000 | 0.00000 | 100.00000 |
| 4 | 14160 - Electrician linii electrice aeriene | 12.280 | 0.00000 | 0.00000 | 100.00000 |
| 5 | 14400 - Faiantar | 18.062 | 0.00000 | 0.00000 | 100.00000 |
| 6 | 15000 - Fierar beton | 42.637 | 0.00000 | 0.00000 | 100.00000 |
| 7 | 17130 - Instalator electrician | 9.320 | 0.00000 | 0.00000 | 100.00000 |
| 8 | 17410 - Izolator hidrofug | 2.635 | 0.00000 | 0.00000 | 100.00000 |
| 9 | 19900 - Mozaicar | 2.273 | 0.00000 | 0.00000 | 100.00000 |
| 10 | 20600 - Muncitor de deservire | 2.375 | 0.00000 | 0.00000 | 100.00000 |
| 11 | 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii | 40.263 | 0.00000 | 0.00000 | 100.00000 |
| 12 | 24100 - Pavator | 2.350 | 0.00000 | 0.00000 | 100.00000 |
| 13 | 24400 - Pietrar | 40.750 | 0.00000 | 0.00000 | 100.00000 |
| 14 | 26100 - Sapator | 19.952 | 0.00000 | 0.00000 | 100.00000 |
| | Ore Manopera | 236.276 | TOTAL | 0.00000 | |




Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|----------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 X 3 |
| 1 | 1996 - Masina de taiat rosturi de beton, cu discuri abrazive | 0.950 | 0.00000 | 0.00000 |
| 2 | 2123 - Placa vibratoare pentru compactoare | 2.750 | 0.00000 | 0.00000 |
| 3 | 2300 - Topitor de bitum tractat, cu capacitate de 500-1000 L | 0.900 | 0.00000 | 0.00000 |
| 4 | 3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H | 3.340 | 0.00000 | 0.00000 |
| 5 | 3521 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC | 29.120 | 0.00000 | 0.00000 |
| 6 | 3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW | 4.012 | 0.00000 | 0.00000 |
| 7 | 3817 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 200 l | 0.750 | 0.00000 | 0.00000 |
| 8 | 3831 - Malaxor pt.adezivi | 8.125 | 0.00000 | 0.00000 |
| 9 | 4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf | 19.890 | 0.00000 | 0.00000 |
| 10 | 4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5-10 | 2.479 | 0.00000 | 0.00000 |
| 11 | 4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM | 3.560 | 0.00000 | 0.00000 |
| 12 | 4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW | 10.889 | 0.00000 | 0.00000 |
| 13 | 6609 - Troliu electric 3,1-5tf | 1.798 | 0.00000 | 0.00000 |
| 14 | 6702 - Macara de fereastră 0,15tf | 1.985 | 0.00000 | 0.00000 |
| 15 | 8007683 - Masina de taiat si gaurit | 3.300 | 0.00000 | 0.00000 |
| TOTAL Utilaje | | | | 0.00000 |



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr. | Tipul de transport | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar - Lei/(Tone*Km) | Valoarea - Lei - |
|------------------------|--|-------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 X 3 X 5 |
| 1 | 30285 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km | 3.536 | 10.000 | 0.250 | 0.00000 | 0.00000 |
| 2 | 8888908 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. | 38.415 | 10.000 | 0.250 | 0.00000 | 0.00000 |
| TOTAL Transport | | | | | | 0.00000 |




